



Bibliographische Daten

Titel: Flora des Regnitzgebietes
Ersteller: Christian Kittler
Signatur: Amb. 8. 2902

Die Nutzung der Digitalisate von gemeinfreien Werken aus den Sammlungen der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg ist gemäß den Bedingungen der [Creative-Commons-Lizenz Public Domain Mark 1.0](#) uneingeschränkt und kostenfrei erlaubt.

Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis wird gebeten, bei der Verwendung von durch die Stadtbibliothek im Bildungscampus überlassenen Digitalisaten stets die Quellenangabe in folgender Form zu verwenden: Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, [Bestandssignatur + Blatt/Seite]

Im Interesse einer laufenden Dokumentation und der Information für Benutzerinnen und Benutzer erbittet die Stadtbibliothek die Überlassung von Belegexemplaren oder Sonderdrucken von Veröffentlichungen, die aus der Benutzung von Handschriften und anderen Medien in den historischen Sammlungen der Stadtbibliothek hervorgegangen sind. Sollte eine Abgabe nicht möglich sein, wird um Mitteilung der bibliographischen Daten der Publikation gebeten.

36. *Frágaria* L. Erdbeere.

A. Fruchtkegels absteheud oder zurückgekrümmt.

102. *F. vesca* L. Gemeine Erdbeere. Blätter 3zählig; Haare der Blattstiele wagrecht—absteheud, an den seitlichen Blütenstielen aufrecht oder angeedrückt; Blüten weiß, vollkommen zweigeschlechtig, Staubgefäße kürzer als das Fruchtknotenköpfchen. Wälder, Gebüsch, gemein. Mai bis Herbst.
103. *F. moschata* Duchesne. Hohe oder Zimmt—Erdbeere. Blätter 3zählig; Haare der Blattstiele, Stengel und sämtlicher Blütenstiele wagrecht—absteheud; Blüten weiß, unvollkommen 2häufig, Staubgefäße länger als das Fruchtknotenköpfchen. Bergwälder, Raine. (Zura.) Mai, Juni.

B. Fruchtkegels angeedrückt.

104. *F. viridis* Duchesne. Grüne oder Hügel—Erdbeere, Knackbeere. Blätter 3zählig; Haare des Schaftes und der Blattstiele wagrecht—absteheud, an den seitlichen oder allen Blütenstielen aufrecht oder angeedrückt; Blüten weiß, unvollkommen 2häufig, Staubgefäße mindestens so lang als das Fruchtknotenköpfchen; reife Früchte beim Abpflücken krachend. Sonnige Hügel, Juraberge, Gebüsch; Lauf, Gräfenberg, Neumarkt, Altdorf, Rottenberg, Roßstall, Bamberg u. a. Mai, Juni.

Bastarde: *F. collina* + *moschata*.
F. moschata + *vesca*.

Kultiviert: *F. virginiana* Ehrhart. Scharlach—Erdbeere.
F. grandiflora Ehrhart. Ananas—Erdbeere.
F. chilensis Ehrhart. Chili—Erdbeere.

37. *Cómarum* L. Blutauge.

105. *C. palustre* L. Sumpf—Blutauge. Blätter 5 bis 7zählig, scharf—gesägt, Blättchen oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün; Kelchblätter dunkelrotbraun, die weit kleineren dunkelpurpurroten Kronenblätter umschließend. Sümpfe, Moore, Gräben. Juni, Juli.

38. *Potentilla* L. Fingerkraut.

A. Blüten gelb.

a. Blätter gefingert.

1. Einrige Arten mit terminalem Stengel.

106. *P. recta* L. Aufrechtes Fingerkraut. Stengel aufrecht, unterwärts einfach, oben ästig, rauhaarig—zottig und von kurzen, drüsentragenden Haaren flaumig; grundständige Blätter 5 bis 7zählig, Blättchen länglich, beiderseits grün, ganzrandig, aber