



## Bibliographische Daten

Titel: Flora des Regnitzgebietes  
Ersteller: Christian Kittler  
Signatur: Amb. 8. 2902

Die Nutzung der Digitalisate von gemeinfreien Werken aus den Sammlungen der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg ist gemäß den Bedingungen der [Creative-Commons-Lizenz Public Domain Mark 1.0](#) uneingeschränkt und kostenfrei erlaubt.

Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis wird gebeten, bei der Verwendung von durch die Stadtbibliothek im Bildungscampus überlassenen Digitalisaten stets die Quellenangabe in folgender Form zu verwenden: Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, [Bestandssignatur + Blatt/Seite]

Im Interesse einer laufenden Dokumentation und der Information für Benutzerinnen und Benutzer erbittet die Stadtbibliothek die Überlassung von Belegexemplaren oder Sonderdrucken von Veröffentlichungen, die aus der Benutzung von Handschriften und anderen Medien in den historischen Sammlungen der Stadtbibliothek hervorgegangen sind. Sollte eine Abgabe nicht möglich sein, wird um Mitteilung der bibliographischen Daten der Publikation gebeten.

mit lanzettlichen Zipfeln; 1 bis 3 achselständige Griffelblüten in einer 6zählig— oder dornig—bewehrten Hülle. Unter Klee. August, September.

(*Xanthium* und *Ambrosia* werden auch zu einer besonderen Familie vereinigt: *Ambrosiaceae* Link.)

7. Gruppe. **Helenieen Cassini.** Staubbeutel am Grunde ohne Anhängsel; Pappus aus mehreren Spreublättchen bestehend.

### 286. *Galinsogaea* Ruiz et Pavon. Knopfraut.

578. *G. parviflora* Cavanilles. Kleinblütiges Knopfraut. Stengel fahl, oberwärts 3gabelig—verästelt; Blätter gegenständig, kurzgestielt, herzförmig, gezähnt—gefägt, ziemlich fahl; Blütenköpfchen erbsengroß. Strahlblüten klein, weiß. An vielen Orten eingebürgert. Am Nürnberg, Fürth, Erlangen, Altdorf, Hansgörg u. a. Juni bis August.

### 287. *Mádia* Molina. Madie.

- M. sativa* Molina. Gebaute Madie. Blätter lineal—lanzettlich, untere gegenständig, obere wechselständig, halbumbfassend, wie die ganze Pflanze drüsig—klebrig; Köpfchen kurzgestielt, traubig, Blüten gelb. Am Nürnberg gebaut. Juli, August.

### 288. *Dáhlia* Cavanilles. Georgine, Dahlie.

- D. variabilis* Desfontaines. Bunte Georgine. Blätter gegenständig, 5zählig—gefingert; Strahlblüten verschiedenfarbig; Wurzelstock mit längeren knolligen Wurzeln. Zierpflanze. September, Oktober.

8. Gruppe. **Heliantheen Lessing.** Staubbeutel ohne Anhängsel, meist schwärzlich; Pappus fehlend, grannenartig oder kronenförmig.

### 289. *Bidens* Tournefort. Zweizahn, Wasserdoft.

579. *A. tripartitus* L. Dreiteiliger Zweizahn. Stengel ästig, nebst den 3teiligen oder fiederspaltig—5teiligen Blättern dunkelgrün; Köpfchen aufrecht mit breit—linealischen Deckblättchen; Blüten gelb, Strahlblüten meist fehlend; Achänen verkehrt—eiförmig, am Rande rückwärts—stachelig. Gräben, jumpfige Orte, häufig. Juli bis Oktober.